



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H455	H505	H548	H575	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> PONTOS 4-Gang GRINDER 46 Automatikwunsch inkl. Montage / Umrüstung	1.994	2.373	✓				
<input type="checkbox"/> PONTOS 4-Gang TRIMMER 46 Automatikwunsch inkl. Montage / Umrüstung	1.994	2.373	✓				
<input type="checkbox"/> PONTOS 4-Gang GRINDER 52 Automatikwunsch inkl. Montage / Umrüstung	2.749	3.271		✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> PONTOS 4-Gang TRIMMER 52 Automatikwunsch inkl. Montage / Umrüstung	2.749	3.271		✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Flaggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	60	71	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Radarreflektor am Achterstag montiert	69	82	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Windex 15", montiert	45	54	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 8mm (mit eingewalzten Isolatoren)	479	570	✓				
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 10mm (mit eingewalzten Isolatoren)	579	689		✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Maststufe klappbar, montiert	44	52	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	460	547	✓				
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	480	571		✓			
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	540	643			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	370	440	✓				
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	390	464		✓			
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	480	571			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	720	857	✓				
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	750	893		✓			
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	790	940			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Spifall ø 12mm Hercules mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	320	381	✓				
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	509	606	✓				
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	679	808		✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	789	939			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 75cm über VS-Beschlag montiert	210	250	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Achterstag montiert	450	536	✓				
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Achterstag montiert	550	655		✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	95	113	✓				
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock XT für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	139	165		✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Umlenckblock für Furlerleine am Heckkorb montiert (Harken 7402)	109	130	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (80er HF) für montierte Padeyes zum Ausschoten der Fock auf Halb- & Raumwindkursen	220	262	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dampferlicht m. Decksstrahler inkl. neuer Kabel & Anschluss am E-Panel	299	356	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Decks- /Dampferlicht Lopolight LED inkl. Masthalterung, Kabel & Anschluss	999	1.189	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht, montiert	69	82	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht / Deckstrahler, montiert	85	101	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Aqua inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	389	463	✓				
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Aqua inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	399	475		✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	649	772	✓				
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	669	796		✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H455	H505	H548	H575	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> hydraulischer Achterstagspanner inkl. Kürzen des Achterstages H-17	1.900	2.261	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	1.890	2.249			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	140	167	✓				
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	150	179		✓			
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	210	250			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket inkl. Montage in Greifswald <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine montiert</li> <li>• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung montiert</li> <li>• Flaggleinen mit Blöcken an Saling montiert</li> <li>• Radarreflektor am Achterstag montiert</li> </ul>	595	708	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket unmontiert, bei LKW-Verladung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine</li> <li>• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung</li> <li>• Flaggleinen mit Blöcken an Saling</li> <li>• Radarreflektor am Achterstag</li> </ul>	555	660	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>• Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>• 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>• 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock</li> <li>• 2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>• 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>• Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>• Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>• Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	4.190	4.986	✓				

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H455	H505	H548	H575	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock</li> <li>2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	4.790	5.700		✓			
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T20 und Mastfußblock</li> <li>2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>1 Vorstag ø 12mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	5.350	6.367			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> E-Furler: elektrischer Nachrüstsatz für Furlex 412 TD komplett montiert inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>12V Nachrüstsatz inkl. Kabel, Schalter &amp; Bedienungsanleitung</li> <li>benötigt wird eine Batterie im Vorschiff (Bugstrahlruder, Ankerwinde)</li> <li>Bedienpanel am Steuerstand Stb</li> <li>extra Toggle</li> </ul>	8.990	10.698		✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.