



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Flaggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	68	81	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Radarreflektor am Achterstag montiert	77	92	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Windex 15", montiert	46	55	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 8mm (mit eingewalzten Isolatoren)	493	587	✓			
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 10mm (mit eingewalzten Isolatoren)	596	709		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Maststufe klappbar, montiert	45	54	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	494	588	✓			
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	515	613		✓		
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	582	693			✓	✓
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	402	478	✓			
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	422	502		✓		
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	515	613			✓	✓
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	773	920	✓			
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	809	963		✓		
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	855	1.017			✓	✓
<input type="checkbox"/> Spifall ø 12mm Hercules mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	345	411	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	546	650	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	731	870		✓		
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	855	1.017			✓	✓
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 75cm über VS-Beschlag montiert	216	257	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	464	552	✓			
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	567	675		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	101	120	✓			
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock XT für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	149	177		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Umlenckblock für Furlerleine am Heckkorb montiert (Harken 7402)	118	140	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (80er HF) für montierte Padeyes zum Ausschoten der Fock	232	276	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Gennaker- / Code Zero Schoten, ø 12mm Dynema Light mit Corespleiß	514	612	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	597	710	✓			
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	917	1.091		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dampferlicht m. Decksstrahler inkl. neuer Kabel & Anschluss am E-Panel	314	374	✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Decks- /Dampferlicht Lopolight LED inkl. Masthalterung, Kabel & Anschluss	1.061	1.263	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht, montiert	73	87	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht / Deckstrahler, montiert	91	108	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Aqua inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	412	490	✓			
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Aqua inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	422	502		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	690	821	✓			
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	711	846		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> hydraulischer Achterstagspanner inkl. Kürzen des Achterstages H-17	1.957	2.329	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	1.947	2.317	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.009	2.391			✓	✓
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	149	177	✓			
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	160	190		✓		
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	227	270			✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket inkl. Montage in Greifswald	613	729	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallenstopper und Umlenblock für Furlerleine montiert</li> <li>• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung montiert</li> <li>• Flaggleinen mit Blöcken an Saling montiert</li> <li>• Radarreflektor am Achterstag montiert</li> </ul>						
<input type="checkbox"/> Riggpaket unmontiert, bei LKW-Verladung	572	681	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallenstopper und Umlenblock für Furlerleine</li> <li>• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung</li> <li>• Flaggleinen mit Blöcken an Saling</li> <li>• Radarreflektor am Achterstag</li> </ul>						

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock</li> <li>2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	4.600	5.474	✓			
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock</li> <li>2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	5.200	6.188		✓		



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T20 und Mastfußblock</li> <li>2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>1 Vorstag ø 12mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	5.800	6.902			✓	✓
<input type="checkbox"/> E-Furler: elektrischer Nachrüstsatz für Furlex inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>12V Nachrüstsatz inkl. Kabel, Schalter &amp; Bedienungsanleitung</li> <li>benötigt wird eine Batterie im Vorschiff (Bugstrahlruder, Ankerwinde)</li> <li>Bedienpanel am Steuerstand Stb</li> <li>extra Toggle</li> </ul>	auf Anfrage			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Werkzeugtasche "Rigg" bestehend aus: 6 verschiedene Schäkel, 2 Splintgrößen, Takelgarn, Nadelset, Taschenlampe inkl. Batterien, PVC Tape, Perm. Maker, Loop Schäkel, D-Loop Ø4mm, Kreuz-Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 1,2, Schlitzschrauben-Dreher 5,5 x 1,0, Schlitzschrauben-Dreher 4 x 0,5, Kraftkombizange Knipex, Wasserpumpenzange, Rollgabelschlüssel, Cuttermesser, Multi-Tool Imbus, Multi-Tool Torx, Werkzeugtasche Klein mit Sortimentskasten.	250	298	✓	✓	✓	✓