



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Flaggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	71	84	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Radarreflektor am Achterstag montiert	81	96	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Windex 15", montiert	48	57	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 8mm (mit eingewalzten Isolatoren)	518	616	✓			
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 10mm (mit eingewalzten Isolatoren)	626	745		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Maststufe klappbar, montiert	47	56	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	519	618	✓			
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	541	644		✓		
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	611	727			✓	✓
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	422	502	✓			
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	443	527		✓		
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	541	644			✓	✓
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	812	966	✓			
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	849	1.010		✓		
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	898	1.069			✓	✓
<input type="checkbox"/> Spifall ø 12mm Hercules mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	362	431	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	573	682	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	768	914		✓		
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	898	1.069			✓	✓
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 75cm über VS-Beschlag montiert	227	270	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	487	580	✓			
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	595	708		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	106	126	✓			
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock XT für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	156	186		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Umlenckblock für Furlerleine am Heckkorb montiert (Harken 7402)	124	148	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (80er HF) für montierte Padeyes zum Ausschoten der Fock	244	290	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Gennaker- / Code Zero Schoten, ø 12mm Dynema Light mit Corespleiß	540	643	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	627	746	✓			
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	963	1.146		✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Dampferlicht m. Decksstrahler inkl. neuer Kabel & Anschluss am E-Panel	330	393	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Decks- /Dampferlicht Lopolight LED inkl. Masthalterung, Kabel & Anschluss	1.114	1.326	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht, montiert	77	92	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht / Deckstrahler, montiert	96	114	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Aqua inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	433	515	✓			
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Aqua inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	443	527		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	725	863	✓			
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	747	889		✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> hydraulischer Achterstagspanner inkl. Kürzen des Achterstages H-17	2.055	2.445	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.044	2.432	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.109	2.510			✓	✓
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	156	186	✓			
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	168	200		✓		
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	238	283			✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket inkl. Montage in Greifswald	644	766	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine montiert • Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung montiert • Flaggleinen mit Blöcken an Saling montiert • Radarreflektor am Achterstag montiert 						
<input type="checkbox"/> Riggpaket unmontiert, bei LKW-Verladung	601	715	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine • Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung • Flaggleinen mit Blöcken an Saling • Radarreflektor am Achterstag 						

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert) 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock 2 Parkfittings an den Salingen 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen) Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588 Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	4.830	5.748	✓			
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert) 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock 2 Parkfittings an den Salingen 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen) Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588 Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	5.460	6.497		✓		



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert) 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T20 und Mastfußblock 2 Parkfittings an den Salingen 1 Vorstag ø 12mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen) Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588 Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschoot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	6.090	7.247			✓	✓
<input type="checkbox"/> E-Furler: elektrischer Nachrüstsatz für Furlex inkl. <ul style="list-style-type: none"> 12V Nachrüstsatz inkl. Kabel, Schalter & Bedienungsanleitung benötigt wird eine Batterie im Vorschiff (Bugstrahlruder, Ankerwinde) Bedienpanel am Steuerstand Stb extra Toggle 	auf Anfrage			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Werkzeugtasche "Rigg" bestehend aus: 6 verschiedene Schäkel, 2 Splintgrößen, Takelgarn, Nadelset, Taschenlampe inkl. Batterien, PVC Tape, Perm. Maker, Loop Schäkel, D-Loop Ø4mm, Kreuz-Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 1,2, Schlitzschrauben-Dreher 5,5 x 1,0, Schlitzschrauben-Dreher 4 x 0,5, Kraftkombizange Knipex, Wasserpumpenzange, Rollgabelschlüssel, Cuttermesser, Multi-Tool Imbus, Multi-Tool Torx, Werkzeugtasche Klein mit Sortimentskasten.	263	313	✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.