



Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H315	H348	H388	H418
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Flagggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	58	69	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Flagggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	70	83			✓	✓
<input type="checkbox"/> Radarreflektor am Achterstag montiert	61	73	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Windex 15", montiert	66	79	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 6mm (mit eingewalzten Isolatoren)	445	530		✓		
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 7mm (mit eingewalzten Isolatoren)	545	649			✓	
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 8mm (mit eingewalzten Isolatoren)	570	678				✓
<input type="checkbox"/> Achterstag Aufpreis für Übersetzung 16:1 (Standard 8:1) inkl. extra Pütting	270	321	✓			
<input type="checkbox"/> Achterstag Aufpreis für Übersetzung 32:1 (Standard 16:1) inkl. extra Pütting	290	345		✓		
<input type="checkbox"/> Achterstag Aufpreis für Übersetzung 32:1 (Standard 16:1) inkl. extra Pütting	320	381			✓	
<input type="checkbox"/> Maststufe klappbar, montiert	52	62	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großfall ø 10mm Dynamic mit Augspleiß	227	270	✓			
<input type="checkbox"/> Großfall ø 10mm Dynema R mit Augspleiß	295	351		✓		
<input type="checkbox"/> Großfall ø 10mm Dynema R mit Augspleiß	317	377			✓	
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	490	583				✓
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 10mm Dynamic mit Augspleiß	216	257	✓			
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 10mm Dynema R mit Augspleiß	280	333		✓		
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 10mm Dynema R mit Augspleiß	302	359			✓	
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	415	494				✓
<input type="checkbox"/> Spifall ø 10mm Polyester mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	210	250	✓			
<input type="checkbox"/> Spifall ø 10mm Polyester mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	232	276		✓		
<input type="checkbox"/> Spifall ø 10mm Polyester mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	273	325			✓	
<input type="checkbox"/> Spifall ø 12mm Polyester mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	309	368				✓
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 10mm Dynema Light inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	320	381	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 10mm Dynema Light inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	340	405		✓		
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 10mm Dynema Light inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	390	464			✓	
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema Light inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	485	577				✓
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 80cm über VS-Beschlag montiert	170	202		✓	✓	
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 110cm über VS-Beschlag montiert	240	286				✓
<input type="checkbox"/> Harken Großschotsystem kugelgelagert, 3:1 / 6:1 inkl. Schot mit Endlosspleiß	870	1.035	✓			
<input type="checkbox"/> Easymatik Großschotsystem 6:1 inkl. Schot mit Endlosspleiß	501	596	✓			

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H315	H348	H388	H418
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Alu Spibaum 72mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	930	1.107	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Alu Spibaum 84mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	1.190	1.416			✓	✓
<input type="checkbox"/> Carbon Spibaum 77mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	1.970	2.344	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Carbon Spibaum 88mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	2.190	2.606			✓	✓
<input type="checkbox"/> Teleskop Spibaum 60/48mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	875	1.041	✓			
<input type="checkbox"/> Teleskop Spibaum 72/60mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	1.047	1.246		✓	✓	
<input type="checkbox"/> Teleskop Spibaum 84/72mm zum Ausbaumen der SW-Fock, inkl. Spiauge am Mast, mit Relingshalterung, montiert	1.310	1.559				✓
<input type="checkbox"/> Spiauge am Mast, montiert	111	132	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Spiauge am Mast, montiert	130	155				✓
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	115	137	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Umlenckblock für Furlerleine am Heckkorb montiert	48	57	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Selden Block (70er) mit Schnappschäkel für 2:1 Unterersetzung der SW-Fockschot	135	161	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (70er HF) mit 2 Padeyes zum Ausschoten der Fock	360	428	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (80er HF) für montierte Padeyes zum Ausschoten der Fock	417	496				✓
<input type="checkbox"/> 2 Gennaker- / Code Zero Schoten, ø 10mm Dynema Light mit Corespleiß	365	434	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> 2 Gennaker- / Code Zero Schoten, ø 12mm Dynema Light mit Corespleiß	567	675				✓
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	570	678	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	706	840			✓	✓
<input type="checkbox"/> Dampferlicht m. Decksstrahler inkl. neuer Kabel & Anschluss am E-Panel	332	395	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Decks- /Dampferlicht Lopolight LED inkl. Masthalterung, Kabel & Anschluss	870	1.035			✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht, montiert	86	102	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht / Deckstrahler, montiert	105	125	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Hella Marine inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	631	751	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Hella Marine inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	652	776			✓	✓
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	634	754			✓	
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	697	829				✓
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	165	196	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket inkl. Montage in Greifswald	432	514	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine montiert • Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung montiert • Flaggleinen mit Blöcken an Saling montiert 						

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H315	H348	H388	H418
	netto	inkl. 19% MwSt.				
<input type="checkbox"/> Riggpaket unmontiert, bei LKW-Verladung <ul style="list-style-type: none">• Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung• Flaggleinen mit Blöcken an Saling• Radarreflektor am Achterstag	390	464	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	auf Anfrage		✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	auf Anfrage					✓
<input type="checkbox"/> Werkzeugtasche "Rigg" bestehend aus: 6 verschiedenen Schäkel, 2 Splintgrößen, Takelgarn, Nadelset, Taschenlampe inkl. Batterien, PVC Tape, Perm. Maker, Loop Schäkel, D-Loop Ø4mm, Kreuz-Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 1,2, Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0, Schlitz-Schraubendreher 4 x 0,5, Kraftkombizange Knipex, Wasserpumpenzange, Rollgabelschlüssel, Cuttermesser, Multi-Tool Imbus, Multi-Tool Torx, Werkzeugtasche "klein" mit Sortimentskasten	302	359	✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.