



Rigstechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Flaggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	75	89	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Radarreflektor am Achterstag montiert	85	101	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Windex 15", montiert	66	79	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 8mm (mit eingewalzten Isolatoren)	570	678	✓	✓			
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 10mm (mit eingewalzten Isolatoren)	747	889			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Maststufe klappbar, montiert	52	62	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	545	649	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	568	676			✓		
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	642	764				✓	✓
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	444	528	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	465	553			✓		
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	568	676				✓	✓
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	892	1.061	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	930	1.107			✓		
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	980	1.166				✓	✓
<input type="checkbox"/> Spifall ø 12mm Hercules mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	380	452	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	630	750	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	845	1.006			✓		
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	988	1.176				✓	✓
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 75cm über VS-Beschlag montiert	251	299	✓	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	auf Anfrage		✓	✓			
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	auf Anfrage				✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	115	137	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock XT für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	172	205			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Umlenckblock für Furlerleine am Heckkorb montiert (Harken 7402)	142	169	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (80er HF) für montierte Padeyes zum Ausschoten der Fock	274	326	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Gennaker- / Code Zero Schoten, ø 12mm Dynema Light mit Corespleiß	567	675	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	706	840	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	1.055	1.255			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dampferlicht m. Decksstrahler inkl. neuer Kabel & Anschluss am E-Panel	363	432	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Decks- /Dampferlicht Lopolight LED inkl. Masthalterung, Kabel & Anschluss	1.226	1.459	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht, montiert	86	102	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht / Deckstrahler, montiert	105	125	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Hella Marine inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	676	805	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Hella Marine inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	688	819			✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	834	992	✓	✓			
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	859	1.022			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> hydraulischer Achterstagsspanner inkl. Kürzen des Achterstages H-17	3.044	3.622	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.432	2.894	✓	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.510	2.987				✓	✓
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	180	214	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	190	226			✓		
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	270	321				✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket inkl. Montage in Greifswald <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine montiert</li> <li>• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung montiert</li> <li>• Flaggleinen mit Blöcken an Saling montiert</li> <li>• Radarreflektor am Achterstag montiert</li> </ul>	675	803	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket unmontiert, bei LKW-Verladung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine</li> <li>• Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung</li> <li>• Flaggleinen mit Blöcken an Saling</li> <li>• Radarreflektor am Achterstag</li> </ul>	632	752	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>• Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>• 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>• 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock</li> <li>• 2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>• 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>• Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>• Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>• Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	auf Anfrage		✓	✓			

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



Rigtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>• Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>• 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>• 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock</li> <li>• 2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>• 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>• Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>• Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>• Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	auf Anfrage				✓		
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag</li> <li>• Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert</li> <li>• 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert)</li> <li>• 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T20 und Mastfußblock</li> <li>• 2 Parkfittings an den Salingen</li> <li>• 1 Vorstag ø 12mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen)</li> <li>• Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588</li> <li>• Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel</li> <li>• Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald</li> </ul> deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	auf Anfrage					✓	✓
<input type="checkbox"/> E-Furler (Preis auf Anfrage): elektrischer Nachrüstsatz für Furlex inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V Nachrüstsatz inkl. Kabel, Schalter &amp; Bedienungsanleitung</li> <li>• benötigt wird eine Batterie im Vorschiff (Bugstrahlruder, Ankerwinde)</li> <li>• Bedienpanel am Steuerstand Stb</li> <li>• extra Toggle</li> </ul>	auf Anfrage		✓	✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Werkzeugtasche "Rigg" bestehend aus: 6 verschiedenen Schäkel, 2 Splintgrößen, Takelgarn, Nadelset, Taschenlampe inkl. Batterien, PVC Tape, Perm. Maker, Loop Schäkel, D-Loop Ø4mm, Kreuz-Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 1,2, Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0, Schlitz-Schraubendreher 4 x 0,5, Kraftkombizange Knipex, Wasserpumpenzange, Rollgabelschlüssel, Cuttermesser, Multi-Tool Imbus, Multi-Tool Torx, Werkzeugtasche "klein" mit Sortimentskasten	302	359	✓	✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.