



JAHRE

Rigstechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Flaggleinen mit 2 Blöcken an den Salingen montiert	75	89	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Radarreflektor am Achterstag montiert	94	112	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Windex 15", montiert	73	87	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 8mm (mit eingewalzten Isolatoren)	656	781	✓	✓			
<input type="checkbox"/> isoliertes Achterstag ø 10mm (mit eingewalzten Isolatoren)	896	1.066			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Maststufe klappbar, montiert	52	62	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	600	714	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	625	744			✓		
<input type="checkbox"/> Großfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß & Wichard Schlüsselschäkel	706	840				✓	✓
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	488	581	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	512	609			✓		
<input type="checkbox"/> Fockfall ø 12mm Dynema R mit Augspleiß	625	744				✓	✓
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	981	1.167	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	1.023	1.217			✓		
<input type="checkbox"/> Großschot & Fockschot mit Augspleiß ø 12mm Dynema Racer	1.078	1.283				✓	✓
<input type="checkbox"/> Spifall ø 12mm Hercules mit eingeknotetem Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	437	520	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Wichard Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	693	825	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	930	1.107			✓		
<input type="checkbox"/> Spi- / Gennakerfall ø 12mm Dynema R inkl. eingespleißtem Tylaska T12 Wirbelschnappschäkel & Mastfußblock	1.087	1.294				✓	✓
<input type="checkbox"/> separate Fallrolle für Gennaker- / Code Zerofall, ca. 75cm über VS-Beschlag montiert	276	328	✓	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	auf Anfrage		✓	✓			
<input type="checkbox"/> Unterzug für Code Zero / Furl-Gennaker am Ankerbeschlag montiert	auf Anfrage				✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Fallenstopper Spinlock für Furlerleine der Rollanlage an der Fußleiste montiert	127	151	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Umlenkblock für Furlerleine am Heckkorb montiert (Harken 7402)	163	194	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Blöcke (80er HF) für montierte Padeyes zum Ausschoten der Fock	280	333	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> 2 Gennaker- / Code Zero Schoten, ø 12mm Dynema Light mit Corespleiß	624	743	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	777	925	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Barberholerpaket für Gennaker / Code Zero, beidseitig mit 2:1 Übersetzung	1.161	1.382			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dampferlicht m. Decksstrahler inkl. neuer Kabel & Anschluss am E-Panel	417	496	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Decks- /Dampferlicht Lopolight LED inkl. Masthalterung, Kabel & Anschluss	1.499	1.784	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht, montiert	95	113	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Niro Schutzkorb für Dampferlicht / Deckstrahler, montiert	116	138	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Hella inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	744	885	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Dreifarben Ankerlicht LED Hella inkl. neuer Kabel und Anschluss am E-Panel	757	901			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	917	1.091	✓	✓			
<input type="checkbox"/> LED-Cockpitlicht im Baum mont. inkl. Steckdose am Mast & Verkabelung	945	1.125			✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> hydraulischer Achterstagspanner inkl. Kürzen des Achterstages H-17	auf Anfrage		✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.797	3.328	✓	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Trysegelschiene gebogen und komplett montiert (5) inkl. Rutscher und Stopper	2.887	3.436				✓	✓
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	198	236	✓	✓			
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	209	249			✓		

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Aufpreis für Aus- und Einpacken des Mastes bei LKW-Transport	297	353					✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket inkl. Montage in Greifswald <ul style="list-style-type: none"> • Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine montiert • Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung montiert • Flagggleinen mit Blöcken an Saling montiert • Radarreflektor am Achterstag montiert 	675	803	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Riggpaket unmontiert, bei LKW-Verladung <ul style="list-style-type: none"> • Fallenstopper und Umlenckblock für Furlerleine • Block mit Schnappschäkel für SW-Fock / 2:1 Schotuntersetzung • Flagggleinen mit Blöcken an Saling • Radarreflektor am Achterstag 	632	752	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag • Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert • 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert) • 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock • 2 Parkfittings an den Salingen • 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen) • Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588 • Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel • Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	auf Nachfrage		✓	✓			
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag • Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert • 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert) • 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T12 und Mastfußblock • 2 Parkfittings an den Salingen • 1 Vorstag ø 10mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißen (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen) • Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588 • Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel • Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	auf Nachfrage				✓		

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.



JAHRE

Riggtechnik für Hanse	Preis in €		H458	H460	H508	H548	H588
	netto	inkl. 19% MwSt.					
<input type="checkbox"/> Inneres Vorstag, wegnehmbar, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Nosetang Vorstagsbeschlag ca. 1 m unter Vorstagsbeschlag • Fallrolle und Fallenaustritt für Kutterfall montiert • 1 Doppelpadeye Wichard (lose angeliefert) • 1 Kutterfall ø 12mm Dynema mit eingespl. Tylaska T20 und Mastfußblock • 2 Parkfittings an den Salingen • 1 Vorstag ø 12mm Ultra Wire (Dynema DSK 78) mit 2 Augspleißern (Lieferzeit ca. 7 - 10 Tage ab Aufmaß beim Aufriggen) • Wichard-Ratschenspanner mit Pelikanhaken 5588 • Parktalje 4:1 mit Schnappschäkel • Montage aller Komponenten beim Aufriggen in Greifswald deckseitige Montage des Doppelpadeyes nicht enthalten; erfolgt durch Yachtwerft Greifswald GmbH Achtung: Die Großschot kann dann nicht mehr als German Sheet gefahren werden, da der Fallenstopper für das Kutterfall benötigt wird!	auf Nachfrage					✓	✓
<input type="checkbox"/> E-Furler (Preis auf Anfrage): elektrischer Nachrüstsatz für Furlex inkl. <ul style="list-style-type: none"> • 12V Nachrüstsatz inkl. Kabel, Schalter & Bedienungsanleitung • benötigt wird eine Batterie im Vorschiff (Bugstrahlruder, Ankerwinde) • Bedienpanel am Steuerstand Stb • extra Toggle 	auf Nachfrage		✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Werkzeugtasche "Rigg" bestehend aus: 6 verschiedenen Schäkel, 2 Splintgrößen, Takelgarn, Nadelset, Taschenlampe inkl. Batterien, PVC Tape, Perm. Maker, Loop Schäkel, D-Loop Ø4mm, Kreuz-Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 1,2, Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0, Schlitz-Schraubendreher 4 x 0,5, Kraftkombizange Knipex, Wasserpumpenzange, Rollgabelschlüssel, Cuttermesser, Multi-Tool Imbus, Multi-Tool Torx, Werkzeugtasche "klein" mit Sortimentskasten	332	395	✓	✓	✓	✓	✓

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bei LKW Verladung wird die am Mast zu montierende Ausrüstung ans Schiff geliefert und die Montage dementsprechend gutgeschrieben.